





RH406

产品说明书

RH406 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




固定安装 Application and installation




结构图纸 Construction Drawing:


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made




主视图



后视图



侧视图



底视图



顶视图

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号	Model	RH406
类型	TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 紧凑两分频全频
单元组成	Drivers	LF:1X6.5"(140mm)/1"(25mm)Voice-coil HF:1X1"(12mm)exit/1"(24mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB)	Frequency Response(+/-3dB)	65-18000Hz
覆盖角度 (-6dB)	Dispersion(-6dB)	90°x90°(可旋转)
灵敏度 (1m/1W)	Sensitivity(1m/1W)	93dB
输出声压级	maximum SPL	96dB continuous/10dB
额定阻抗	Nominal Impedance	8 Ohms
功率	Rated Power	180W AES / 400W PEAK
推荐放大器功率	Recommended AMP	200W-300W@8 Ohms
分频点	Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器	Connectors	2x Neutrik NL4MP
产品尺寸 (HxWxD)	Dimensions (HxWxD)	350mm x 230mm x 260mm
包装尺寸 (HxWxD)	Packing Dimensions (HxWxD)	365mm x 475mm x 275mm
净重量	Net Weight	8kg
包装总重量	Gross Weight	18kg
箱体材料	Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面	Enclosure Material	外透特制网罩, 内圆形钢网
表面喷涂	Finish	棕色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点	Hanging Position	6个M8螺丝吊装孔位
适用范围	Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会议室

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 番禺区石基镇傍西村玉带门大街六号雅景产业园内B1栋

颠覆娱乐行业的先行者!