



RH415S


产品说明书

RH415S 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




RH415S是一款单15寸超低频音箱,系统同一只3.0"音圈200mm碳钢的15"单元配合单腔倒相式箱体构成。低频频率高、下潜深,具有丰富的弹性和力度,可配合各种全频音箱做大声场的语言和音乐重放。箱体采用优质桦木夹板,喷涂通过SGS环保认证的水性环保漆。


结构图纸 Construction Drawing:



主视图




后视图



侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号	Model	RH415S
类型	TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成	Drivers	LF-1X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB)	Frequency Response(+/-3dB)	45-350Hz
灵敏度 (1m/1W)	Sensitivity(1m/1W)	100dB
输出声压级	maximum SPL	127.4dB continuous/133.4dB
额定阻抗	Nominal Impedance	8 Ohms
功率	Rated Power	550W AES / 2200W PEAK
推荐放大器功率	Recommended AMP	900W-1100W@8 Ohms
分频点	Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器	Connectors	2x Neutrik NL4MP
产品尺寸 (HxWxD)	Dimensions (HxWxD)	690mm x 470mm x 496mm
包装尺寸 (HxWxD)	Packing Dimensions (HxWxD)	705mm x 480mm x 505mm
净重量	Net Weight	26kg
包装总重量	Gross Weight	28kg
箱体材料	Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面	Enclosure Material	外透特制网罩, 内圆形钢网
表面喷涂	Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷涂, (可定制颜色)
支撑座	Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围	Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会堂

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!