



RISE AUDIO

RH425


产品说明书

RH425 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




- 1、外观设计沉稳大方，弧形面罩，可适用多种场合；前置导向口，适合对产品安装要求高的场所；后置把手，把手设计参考亚洲人手型特点，舒适，适宜发力。功率大，耐用。
- 2、低音有力，动态足；中音语言声清晰，入声靠前，层次清晰，干净细腻；高音亮，传播远。声音均衡，易调试，啸叫点少，适用面广。
- 3、各方面表现均衡，整体性能表现突出。


结构图纸 Construction Drawing:



主视图




后视图



侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Introduction:

型号 Model	RH425
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:2X15"(380mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1.5"(35mm)exit/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	45-18000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级 maximum SPL	126.4dB continuous/132.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	4 Ohms
功率 Rated Power	800W AES / 2400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	1100W-1300W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik®N4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	1066mm x 560mm x 496mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	1080mm x 570mm x 505mm
净重量 Net Weight	38kg
包装总重量 Gross Weight	42kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面 Enclosure Material	外透特制网罩，内圆形钢网
表面喷涂 Finish	黑色耐磨环保水性粗颗粒漆(可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	12个 M8螺丝吊装孔位
适用范围 Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，礼堂

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 番禺区石基镇傍西村玉带门大街六号雅景产业园内B1栋

颠覆娱乐行业的先行者!